







BERBEQUIM BRUSHLESS SEM FIOS 20V LI 4.0AH

VIBBSFL204

Com duas velocidades, permite aumentar a potência e alcançar uma maior capacidade de autonomia. Este artigo contém uma bucha metálica de aperto rápido, 25 posições de binário no modo aparafusar/ desaparafusar e a opção de usar ou não perfuração com impacto (função martelo) para satisfazer os mais elevados requisitos de desempenho. Inclui um sistema de carga rápido, punho ergonómico, LED frontal para iluminar a zona de trabalho, clip para transporte à cintura, duas baterias de lítio 4.0 Ah, uma mala de transporte BMC e um Kit de 17 peças (brocas, bits e adaptador magnético). A sua bateria de lítio sem efeito de memória, tem um ciclo de vida prolongado, permitindo ser recarregada mais de 1000 vezes. Este berbequim VITO é adequado para perfuração de metal, cerâmica, vidro, madeira e pedra (baixa dureza).

Características principais

- **Led de iluminação da superfície de trabalho;**
- **Leds de estado da carga da bateria;**
- **Mala de transporte BMC;**
- **Motor Brushless (sem escovas).**

Especificações

Altura	**330 mm**
Comprimento	**340 mm**
Dimensões	**220 x 85 x 235 mm**
Largura	**100 mm**
Peso com caixa	**4.402 kg**
Peso do produto	**2.035 kg**
Bateria de lítio sem efeito de memória	**Sim**
Bloqueio do eixo de rotação	**Sim**
Bucha metálica de aperto rápido	**Sim**
Capacidade da bucha de aperto rápido	**13 mm**
Frequência de impacto - 1ª velocidade	**0 - 9000 ipm**
Frequência de impacto - 2ª velocidade	**0 - 30000 ipm**
Motor sem escovas “Brushless”	**Sim**
Nível de potência sonora (LWA)	**89 dB(A), k = 3**
Paragem rápida	**Sim**
Perfuração com impacto (função martelo)	**Sim**
Perfuração em aço	**13 mm**
Perfuração em blocos de betão	**10 mm**
Perfuração em madeira	**30 mm**
Posições de ajuste do binário	**25 posições + 1 + 1**
Sentido de rotação reversível	**Sim**
Velocidade de rotação em vazio - 1ª velocidade	**0 - 550 rpm**
Velocidade de rotação em vazio - 2ª velocidade	**0 - 2000 rpm**

Velocidade variável	**Sim**
Velocidades	**2**
Binário máximo	**46 Nm**
Capacidade da bateria	**4 Ah**
Tempo de carga	**1 h**
Tensão nominal	**20 V DC**