



## BROCA HSS PROFISSIONAL FRESADA VIHS10



Descrição longaA broca HSS profissional fresada VITO garante elevada precisão e durabilidade em trabalhos de perfuração exigentes. Fabricada em aço rápido HSS 4341 e conforme a norma DIN 338, assegura um excelente desempenho em metais ferrosos e não ferrosos, aço inoxidável, chapas metálicas e materiais plásticos.O seu ângulo de ponta de 135° proporciona perfurações rápidas, limpas e sem deslizamento, mesmo em superfícies duras. Ideal para uso profissional e industrial, esta broca oferece elevada resistência ao calor e ao desgaste, garantindo resultados consistentes e uma longa vida útil.

### Características principais

- > Aço rápido HSS 4341 de elevada resistência e durabilidade.
- > Norma DIN 338 para máxima precisão e fiabilidade.
- > Ângulo de ponta de 135° para cortes rápidos e limpos.
- > Indicada para metais, aço inox, ligas metálicas e plásticos.
- > Alta resistência ao calor e ao desgaste em uso intensivo.
- > Ideal para aplicações profissionais e industriais.

### Especificações

Comprimento	<b>130 mm</b>
Tamanho	<b>10,0 x 130 mm</b>
Diâmetro	<b>10,0 mm</b>
Indicado para	<b>Metal</b>
Normas	<b>DIN 338</b>

### Variantes

Referência	Tamanho
<b>VIHS10</b>	10,0 x 130 mm
<b>VIHS10,5</b>	10,5 x 130 mm
<b>VIHS11</b>	11,0 x 140 mm
<b>VIHS11,5</b>	11,5 x 140 mm
<b>VIHS12</b>	12,0 x 150 mm
<b>VIHS12,5</b>	12,5 x 150 mm
<b>VIHS13</b>	13,0 x 150 mm
<b>VIHS4,5</b>	4,5 x 80 mm
<b>VIHS5</b>	5,0 x 85 mm
<b>VIHS5,25</b>	-
<b>VIHS5,5</b>	5,5 x 90 mm
<b>VIHS6</b>	6,0 x 90 mm
<b>VIHS6,5</b>	6,5 x 100 mm
<b>VIHS7</b>	7,0 x 105 mm
<b>VIHS7,5</b>	7,5 x 108 mm
<b>VIHS8</b>	8,0 x 115 mm
<b>VIHS8,5</b>	8,5 x 115 mm

<b>VIHS9</b>	9,0 x 124 mm
<b>VIHS9,5</b>	9,5 x 125 mm