

**Spezifikationen**

Anschlussgewinde Lufteinlass	<b>1/4"</b>
Breite	<b>150 mm</b>
Drehachsengewinde	<b>3/8", UNF 24</b>
Gewicht mit Karton	<b>2.096 kg</b>
Höhe	<b>120 mm</b>
Länge	<b>285 mm</b>
Leerlaufdrehzahl	<b>11000 rpm</b>
Luftverbrauch	<b>170 L/min</b>
Maximaler Luftdruck	<b>6,2 bar</b>
Produktgewicht	<b>1.771 kg</b>
Scheibendurchmesser	<b>100 mm</b>
Scheibenlochdurchmesser	<b>10 mm</b>

**DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER  
VIRP100**

Luftverbrauch bei Nennlast von 170 l / min, einem Schleifkörperdurchmesser von 100 mm, Scheiben-Ø 10 mm, Luftanschluss Einlass 1/4'', mit einem 3/8'' Spindelgewinde, UNF 24, optimal für die Durchführung diverser Tätigkeiten, dabei besonders handlich und bedienungsfreundlich.

**Hauptmerkmale**

- > Luftanschluss Einlass 1/4'', Spindelgewinde 3/8'', UNF 24.

**Packungsinhalt**

Druckluft-Winkelschleifer mit einer Leerlaufdrehzahl von 11000 U / min, einem maximalen Betriebsdruck von 6,2 bar, Luftverbrauch bei Nennlast von 170 l / min, einem Schleifkörperdurchmesser von 100 mm, Scheiben-Ø 10 mm, Luftanschluss Einlass 1/4''.