MARTELO PERFURADOR/DEMOLIDOR 850 W

VIMP850

Martelo Perfurador Demolidor com uma potência nominal de 850W, tem uma energia de impacto de 2,75 J, com uma velocidade de rotação em vazio de 0-1100rpm e uma frequência de impacto de 0-5200ipm, tem uma bucha de bloqueio/desbloqueio SDS-Plus, com 3 funções, para executar todas as suas atividades com qualidade.



Características principais

> **Com encaixe SDS-plus, velocidade variável, 3 funções e acessórios incluídos é uma ferramenta fiável e versátil que se adapta aos mais diversos trabalhos de perfuração em betão.**
> **Ajuste da Posição do Cinzel, Variação de Velocidade, Sentido de Rotação Reversível, Botão de Bloqueio do Interruptor On/Off, Dispositivo de Embraiagem de Segurança.**







Especificações

Ajuste da posição do cinzel	**Sim**
Botão de bloqueio do interruptor "On/Off"	**Sim**
Bucha de bloqueio/desbloqueio	**SDS-Plus**
Cabo de alimentação	**2 m**
Diâmetro de perfuração em betão	**-**
Diâmetro máximo da broca	**-**
Diâmetro máximo da broca craneana	**-**
Dispositivo de embraiagem de segurança	**Sim**
Energia de impacto	**2,75 J**
Frequência de impacto	**0 - 5200 ipm**
Funções	**3**
Mala de transporte	**BMC**
Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar	**103 dB, K = 3**
Nível de potência sonora (LWA) - perfuração	**-**
Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar	**92 dB, K = 3**
Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração	**-**
Posições do cinzel	**-**
Sentido de rotação reversível	**Sim**
Tipo de motor	**Escovas**
Variação de velocidade	**Sim**

Conteúdo da Embalagem

Acessórios Incluídos:- Ponteiro 14x250 mm
- Talhadeira 14x250 mm
- 3 Brocas 8-10-12x320 mm
- 1 Régua | Pega Auxiliar.

Velocidade de rotação em vazio	**0 - 1100 rpm**
Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar	**13,1 m/s2**
Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração	**14,1 m/s2**
Vibração da pega principal (ah) - cinzelar	**15,7 m/s2**
Vibração da pega principal (ah) - perfuração	**15,8 m/s2**

Classe de isolamento	**II**
Potência nominal	**850 W**
Tensão de alimentação	**230V AC 50Hz**

Dimensão	**365 x 85 x 220 mm**
Peso com caixa	**5,48 Kg**
Peso do produto	**3,11 Kg**

Dimensões da caixa	**385 x 115 x 315 mm**